

LED 2021 · 2022





**BISONTE Group** da 25 anni opera sul mercato dell' illuminazione offrendo soluzioni competitive e dalle elevate prestazioni.

I prodotti pensati e progettati in Italia – presso l'ufficio Ricerca e Sviluppo condiviso con l'azienda leader di settore **Century Italia** – sono sottoposti a severi controlli di qualità durante tutte le fasi produttive, in conformità con gli standard delle normative europee.

La forza del brand **ECOLIGHT** sta nella sua gamma essenziale, una selezione attenta ed accurata di **articoli altorotanti**, capaci di affrontare la concorrenza grazie ad una formula vincente: La **Qualità** ad un **Happy Price**.

Tutti i prodotti nascono con un *packaging parlante*. Ciò li rende comunicativi e perfetti anche per la vendita despecializzata e non assistita. Qualsiasi cliente è posto nella condizione di conoscere in pochi istanti tutte le caratteristiche del prodotto, velocizzando notevolmente la decisione di acquisto.

L'azienda è al passo con i tempi: la gamma è costantemente rinnovata per garantire un alto livello di innovatività dei prodotti. La sua costante dinamicità le permette, inoltre, di assicurare ai clienti tempi rapidi di evasione degli ordini.

**BISONTE Group** è pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato e vincerle grazie ai must per il successo: servizio attento e veloce, qualità garantita e prezzi sempre competitivi.

*BISONTE Group has been operating on the lighting market for 25 years by offering competitive and high-performance solutions.*

*The products conceived and designed in Italy - at the Research and Development office shared with the industry leader Century Italia - are subjected to strict quality controls during all stages of production, in accordance with the standards of European regulations.*

*The strength of the ECOLIGHT brand lies in its essential range, a careful and accurate selection of high-rotating items, capable of facing the competition thanks to a winning formula: Quality for a Happy Price.*

*All products are born with a talking packaging. This makes them communicative and also perfect for unspecialized and non-assisted sales. Any customer is placed in a position to know all the characteristics of the product in a few moments, considerably speeding up the purchase decision.*

*The company is in step with the times: the range is constantly renewed to ensure a high level of product innovation. Its constant dynamism also allows it to ensure customers fast order fulfillment times.*

*BISONTE Group is ready to face the new challenges of the market and win them thanks to the must for success: fast and attentive service, guaranteed quality and always competitive prices.*

**Renzo Barbisan**  
Direzione Commerciale

+39 0773 17 15 255

info@bisontegroup.com  
www.bisontegroup.com

Strada Tor Tre Ponti n. 68  
04100 Latina - ITALY





# RISCOPRI I COLORI DELLA LUCE... SENZA PENSIERI.

## ECCO I VANTAGGI **ECO**light.



Selezione di gamma con prodotti alto rotanti.  
Range selection with high rotating products.



Prezzi sempre competitivi.  
Always competitive prices.



Test garantiti dai nostri laboratori, certificazioni in linea con le normative (CE LVD/EMC, ERP, ROHS).  
Tests guaranteed by our laboratories, certifications in line with regulations (CE LVD / EMC, ERP, ROHS).



Supervisione e controllo qualità durante tutte le fasi di produzione.  
Supervision and quality control during all the stages of production.

# LA NOSTRA ESPERIENZA

## PACKAGING INTELLIGENTI

SMART PACKAGING

## IL TUO LOGO QUI

YOUR LOGO HERE



## PRODOTTI GARANTITI

GUARANTEED PRODUCTS



**PROGETTIAMO IDENTITÀ  
VISUALI AD HOC NEI  
DIVERSI FORMATI**

WE DESIGN VISUAL IDENTITIES  
FOR EVERY FORMAT



# CON IL TUO BRAND



# IL NOSTRO WORKFLOW



# A TUA DISPOSIZIONE



Sono molte le aziende che si avvalgono della nostra collaborazione e del nostro servizio per assicurare un maggiore successo al proprio **brand**.

There are many companies that use our collaboration and our service to ensure greater success for their **brand**.



Da oltre **25 anni** il nostro team gestisce prodotti d'illuminazione **alto rotanti** mantenendosi continuamente aggiornato sulle tendenze del mercato.

For over **25 years**, our team has been managing **high-rotating** lighting products, constantly keeping up to date with market trends.



Costruiamo packaging personalizzati e **identità visuali** ad hoc, consentendo ai nostri clienti di approdare sul mercato **senza sforzi** e in **tempi record**.

We build customized packaging and ad hoc **visual identities**, allowing our customers to reach the market **effortlessly** and in **record time**.



Prestiamo particolare attenzione alla **qualità** e all'avanguardia tecnologica, garantendo sempre che le **performance** dei nostri prodotti siano in linea con i tempi.

We pay particular attention to **quality** and cutting-edge technology, always ensuring that the **performance** of our products is in line with the times.



# INDICE

## SORGENTI LED CLASSICHE - LED CLASSIC



**GOCCIA**  
Pag. 12



**SFERA**  
Pag. 14



**SFERA**  
Pag. 15



**OLIVA**  
Pag. 16



**COLPO  
DI VENTO**  
Pag. 17



**GLOBO**  
Pag. 19



**SPOT**  
Pag. 20



**TUBIKA**  
Pag. 21



**LINEARE**  
Pag. 22



**TUBO**  
Pag. 23

## SORGENTI LED FILAMENTO - LED FILAMENT



**CLEAR**  
Pag. 26



**SATEN**  
Pag. 27

## MULTIPACK



**GOCCIA**  
Pag. 30



**SFERA**  
Pag. 31



**OLIVA**  
Pag. 32



**SPOT**  
Pag. 33



**GOCCIA**  
Pag. 35



**FILAMENTO CLEAR**  
Pag. 36



**FILAMENTO SATEN**  
Pag. 37

## APPARECCHI LED - LED APPLIANCES



**ECO STABILA**  
Pag. 40



**ECO EASY**  
Pag. 41



**FLY**  
Pag. 42



**FLY**  
Pag. 43



**ARCADIA**  
Pag. 45

## MATERIALE PROMOZIONALE - PROMO MATERIAL



**EXPO-VASC**  
Pag. 47



**EXPO-PROMO**  
Pag. 47

# SORGENTI LED CLASSICHE

---

LED LIGHT SOURCES  
CLASSIC















GOCCIA E27

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

					
220-240VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E27	6W	= 40W	470Lm	∠ 200°	3000K	<b>EG3-062730</b>	10 / 50 		
					6400K	<b>EG3-062764</b>			
	9W	= 60W	806Lm	∠ 200°	3000K	<b>EG3-092730</b>			
					4000K	<b>EG3-092740</b> <b>NEW</b>			
	12W	= 75W	1055Lm	∠ 200°	6400K	<b>EG3-092764</b>			
					3000K	<b>EG3-112730</b>			
	15W	= 100W	1521Lm	∠ 200°	4000K	<b>EG3-112740</b> <b>NEW</b>			
					6400K	<b>EG3-112764</b>			
					3000K	<b>EG3-152730</b>			
						4000K		<b>EG3-152740</b> <b>NEW</b>	
						6400K		<b>EG3-152764</b>	



NEW

LED CLASSICHE / LED CLASSIC

# GOCCIA



GOCCIA E27

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate



220-240VAC



Not Dimmable



Saving



25.000 h




CRI>80



15.000

E27	17W	= 120W	1921Lm	∠ 180°	3000K	<b>EG3-172730</b>	<b>NEW</b>	10 / 50
					4000K	<b>EG3-172740</b>	<b>NEW</b>	
					6400K	<b>EG3-172764</b>	<b>NEW</b>	



# LED CLASSICHE / LED CLASSIC

# SFERA




SFERA E14

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

220-240VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E14	3W	= 25W	250Lm	∠ 180°	3000K	<b>EH1G-031430</b>	10 / 50	
					6400K	<b>EH1G-031464</b>		
	6W	= 40W	470Lm	∠ 180°	3000K	<b>EH1G-061430</b>		
					4000K	<b>EH1G-061440</b> <b>NEW</b>		
	6400K	8W	= 60W	806Lm	∠ 180°	3000K		<b>EH1G-081430</b>
						4000K		<b>EH1G-081440</b> <b>NEW</b>
	6400K	<b>EH1G-081464</b>						



# LED CLASSICHE / LED CLASSIC

# SFERA

**2 YEARS**  
WARRANTY



SFERA E27

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate



220-240VAC



Not Dimmable



Saving



25.000 h






CRI>80



15.000

E27	3W	= 25W	250Lm	∠ 180°	3000K	<b>EH1G-032730</b>	10 / 50		
					6400K	<b>EH1G-032764</b>			
	6W	= 40W	470Lm	∠ 180°	3000K	<b>EH1G-062730</b>			
					4000K	<b>EH1G-062740</b> <b>NEW</b>			
	6400K	<b>EH1G-062764</b>	8W	= 60W	806Lm	∠ 180°		3000K	<b>EH1G-082730</b>
								4000K	<b>EH1G-082740</b> <b>NEW</b>
	6400K	<b>EH1G-082764</b>							















OLIVA E14

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

 <b>Volt</b>	 <b>Not Dimmable</b>	 <b>-88%</b>	 <b>25.000 h</b>	 <b>RA</b>	 <b>on/off</b>
220-240VAC		Saving		CRI>80	15.000

E14	3W	= 25W	<b>250Lm</b>	∠ 220°	3000K	<b>EM1-031430</b>	10 / 50 	
					6400K	<b>EM1-031464</b>		
	6W	= 40W	<b>470Lm</b>	∠ 220°	3000K	<b>EM1-061430</b>		
					4000K	<b>EM1-061440</b> <b>NEW</b>		
						6400K		<b>EM1-061464</b>
	8W	= 60W	<b>806Lm</b>	∠ 220°	3000K	<b>EM1-081430</b>		
					4000K	<b>EM1-081440</b> <b>NEW</b>		
					6400K	<b>EM1-081464</b>		



LED CLASSICHE / LED CLASSIC







# COLPO DI VENTO


**2 YEARS**  
WARRANTY




COLPO DI VENTO E14

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

					
220-240VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E14	3W	= 25W	<b>250Lm</b>	∠ 240°	6400K	<b>EM1C-031464</b>	10 / 50 
	4W	= 30W	<b>350Lm</b>	∠ 180°	3000K	<b>EM1C-041430</b>	
	6W	= 40W	<b>470Lm</b>	∠ 220°	3000K	<b>EM1C-061430</b>	
					6400K	<b>EM1C-061464</b>	





**ECO** light®

LED CLASSICHE / LED CLASSIC  
**GLOBO**



GLOBO 15W




GLOBO 20W - 24W



- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

220-240VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000







E27	15W	= 95W	1400Lm	∠ 220°	3000K	<b>EH2-152730</b>	5 / 20		
					6000K	<b>EH2-152760</b>			
	20W	= 120W	1800Lm	∠ 220°	3000K	<b>EH2-202730</b>			
					4000K	<b>EH2-202740</b> <b>NEW</b>			
	6000K	<b>EH2-202760</b>	24W	= 130W	2100Lm	∠ 220°		3000K	<b>EH2-242730</b>
								4000K	<b>EH2-242740</b> <b>NEW</b>
	6000K	<b>EH2-242760</b>							







**EK110**  
SPOT GU10

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

 <b>Volt</b>	 <b>Not Dimmable</b>	 <b>-88%</b>	 <b>25.000 h</b>	 <b>RA</b>	 <b>on/off</b>
220-240VAC		Saving		CRI>80	15.000

GU10	6W	= 50W	<b>470Lm</b>	∠ 100°	3000K	<b>EK110-061030</b>	10 / 50 
					4000K	<b>EK110-061040</b> <b>NEW</b>	
					6000K	<b>EK110-061060</b>	
	8W	= 60W	<b>806Lm</b>	∠ 100°	3000K	<b>EK110-081030</b>	
					4000K	<b>EK110-081040</b> <b>NEW</b>	
					6000K	<b>EK110-081060</b>	



# LED CLASSICHE / LED CLASSIC TUBIKA



**ETK**  
TUBIKA E27

- Diffusore in PC trasparente / Clear PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate



175-265VAC



Not Dimmable



-88%

Saving



25.000 h





CRI>80



15.000

E27	14W	= 90W	1260Lm	∠ 360°	3000K	<b>ETK-142730</b>	10 / 50
					6400K	<b>ETK-142764</b>	
	20W	= 120W	1800Lm	∠ 360°	3000K	<b>ETK-202730</b>	
					6400K	<b>ETK-202764</b>	



# LED CLASSICHE / LED CLASSIC LINEARE



LINEARE J78




LINEARE J118



- Rivestimento in PC trasparente / Transparent PC coating
- Corpo in PC / PC body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

220-240VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

R7s	-	5W	= 50W	<b>500Lm</b>	∠ 360°	3000K	<b>ER7S-057830</b>	10 / 50
		8W	= 80W	<b>800Lm</b>	∠ 360°	3000K	<b>ER7SD-0811830</b>	



LED CLASSICHE / LED CLASSIC  
**TUBO**




TUBO T8

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

220-240VAC	Not Dimmable	Saving	30.000 h	CRI>80	15.000

G13	10W	= 18W	900Lm	∠ 300°	4000K	<b>EFT8-106040</b>	1 / 25
					6500K	<b>EFT8-106065</b>	
	18W	= 36W	1800Lm	∠ 300°	4000K	<b>EFT8-181240</b>	
					6500K	<b>EFT8-181265</b>	
	22W	= 58W	2200Lm	∠ 300°	4000K	<b>EFT8-221540</b>	
					6500K	<b>EFT8-221565</b>	





# SORGENTI LED FILAMENTO

---

LED LIGHT SOURCES  
FILAMENT





NEW

LED FILAMENTO CLEAR / LED FILAMENT CLEAR

# SFERA - OLIVA - GOCCIA

2 YEARS WARRANTY



SFERA E14



OLIVA E14




GOCCIA E27

- Diffusore trasparente in vetro / Clear glass diffuser
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

220-240VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E14	4W	= 40W	470Lm	∠ 360°	SFERA	2700K	<b>EFH1G-041427</b>	<b>NEW</b>	10 / 50
						4000K	<b>EFH1G-041440</b>	<b>NEW</b>	
E27	8W	= 75W	1055Lm	∠ 360°	OLIVA	2700K	<b>EFM1-041427</b>	<b>NEW</b>	
						4000K	<b>EFM1-041440</b>	<b>NEW</b>	
					GOCCIA	2700K	<b>EFG3P-082727</b>	<b>NEW</b>	
						4000K	<b>EFG3P-082740</b>	<b>NEW</b>	



NEW

LED FILAMENTO SATEN / LED FILAMENT SATEN

# SFERA - OLIVA - GOCCIA

2 YEARS WARRANTY



SFERA E14



OLIVA E14



GOCCIA E27

- Diffusore in vetro opale / Opal glass diffuser
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

Volt

220-240VAC

Not Dimmable

Not Dimmable

-90%

Saving

25.000 h

25.000 h




RA

CRI>80

on/off

15.000

E14	4W	= 40W	470Lm	∠ 360°	SFERA	3000K	<b>EFSH1G-041430</b>	<b>NEW</b>	10 / 50
					OLIVA	4000K	<b>EFSH1G-041440</b>	<b>NEW</b>	
E27	8W	= 75W	1055Lm	∠ 360°	OLIVA	3000K	<b>EFSM1-041430</b>	<b>NEW</b>	
					GOCCIA	4000K	<b>EFSM1-041440</b>	<b>NEW</b>	
					GOCCIA	3000K	<b>EFG3P-082730</b>	<b>NEW</b>	
					GOCCIA	4000K	<b>EFG3P-082740</b>	<b>NEW</b>	



# SORGENTI LED MULTIPACK


---

LED LIGHT SOURCES  
MULTIPACK



ECO light

ECO light



LED MULTIPACK CLASSICHE / LED MULTIPACK CLASSIC

# GOCCIA


Blister 3pz



- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

220-240VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E27	9W	= 60W	806Lm	∠ 200°	3000K	<b>EG33-092730</b>	10 / 40
					4000K	<b>EG33-092740</b> <b>NEW</b>	
					6400K	<b>EG33-092764</b>	
	12W	= 75W	1055Lm	∠ 200°	3000K	<b>EG33-112730</b>	
					4000K	<b>EG33-112740</b> <b>NEW</b>	
					6400K	<b>EG33-112764</b>	
	15W	= 100W	1521Lm	∠ 200°	3000K	<b>EG33-152730</b>	
					4000K	<b>EG33-152740</b> <b>NEW</b>	
					6400K	<b>EG33-152764</b>	



# SFERA


Blister 3pz



- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

175-265VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E14	6W	= 40W	470Lm	∠ 200°	3000K	<b>E3H1G-061430</b>		10 / 40
					4000K	<b>E3H1G-061440</b>	NEW	
					6400K	<b>E3H1G-061464</b>		
	8W	= 60W	806Lm	∠ 180°	3000K	<b>E3H1G-081430</b>	NEW	
					4000K	<b>E3H1G-081440</b>	NEW	
					6500K	<b>E3H1G-081465</b>	NEW	





# OLIVA


Blister 3pz



- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

175-265VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E14	6W	= 40W	470Lm	∠ 220°	3000K	<b>E3M1-061430</b>		10 / 40
					4000K	<b>E3M1-061440</b>	NEW	
					6400K	<b>E3M1-061464</b>		
	8W	= 60W	806Lm	∠ 220°	3000K	<b>E3M1-081430</b>	NEW	
					4000K	<b>E3M1-081440</b>	NEW	
					6500K	<b>E3M1-081465</b>	NEW	



# SPOT


Blister 3pz



- Diffusore in PC trasparente / Clear PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

175-265VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

GU10	6W	= 50W	470Lm	∠ 100°	3000K	<b>EK33-0611030</b>	10 / 40
					4000K	<b>EK33-0611040</b> <b>NEW</b>	
					6400K	<b>EK33-0611064</b>	



LED MULTIPACK CLASSICHE / LED MULTIPACK CLASSIC

# GOCCIA

## Promo Box 3pz



GOCCIA E27

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate



175-265VAC



Not Dimmable



Saving



25.000 h




CRI>80



15.000

E27	17W	= 100W	1900Lm	∠ 240°	3000K	<b>EG33-172730</b>	<b>NEW</b>	1 / 20
					4000K	<b>EG33-172740</b>	<b>NEW</b>	
					6400K	<b>EG33-172764</b>	<b>NEW</b>	



NEW

LED MULTIPACK CLASSICHE / LED MULTIPACK CLASSIC

**GOCCIA**

Promo Box 5pz



GOCCIA E27

- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser
- Corpo in plastica / Plastic body
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate



175-265VAC



Not Dimmable



Saving



25.000 h




CRI>80



15.000

E27	15W	= 100W	1521Lm	∠ 240°	3000K	<b>EG35-152730</b>	<b>NEW</b>	1 / 20
					4000K	<b>EG35-152740</b>	<b>NEW</b>	
					6400K	<b>EG35-152764</b>	<b>NEW</b>	



NEW

LED MULTIPACK FILAMENT / LED MULTIPACK FILAMENT

# SFERA - OLIVA - GOCCIA

Promo Box 3pz



SFERA E14


OLIVA E14

GOCCIA E27

- Diffusore trasparente in vetro / Clear glass diffuser
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

175-265VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E14	4W	= 40W	470Lm	∠ 360°	SFERA	2700K	<b>E3FH1G-041427</b>	<b>NEW</b>	1 / 20
						4000K	<b>E3FH1G-041440</b>	<b>NEW</b>	
E27	8W	= 75W	1055Lm	∠ 360°	OLIVA	2700K	<b>E3FM1-041427</b>	<b>NEW</b>	
						4000K	<b>E3FM1-041440</b>	<b>NEW</b>	
					GOCCIA	2700K	<b>E3FG3P-082727</b>	<b>NEW</b>	
						4000K	<b>E3FG3P-082740</b>	<b>NEW</b>	



NEW

LED MULTIPACK FILAMENT / LED MULTIPACK FILAMENT

# SFERA - OLIVA - GOCCIA

Promo Box 3pz



SFERA E14


OLIVA E14

GOCCIA E27

- Diffusore in vetro opale / Opal glass diffuser
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate

175-265VAC	Not Dimmable	Saving	25.000 h	CRI>80	15.000

E14	4W	= 40W	470Lm	∠ 360°	SFERA	3000K	<b>E3FSH1G-041430</b>	<b>NEW</b>	1 / 20
						4000K	<b>E3FSH1G-041440</b>	<b>NEW</b>	
E27	8W	= 75W	1055Lm	∠ 360°	OLIVA	3000K	<b>E3FSM1-041430</b>	<b>NEW</b>	
						4000K	<b>E3FSM1-041440</b>	<b>NEW</b>	
					GOCCIA	3000K	<b>E3FSG3P-082730</b>	<b>NEW</b>	
						4000K	<b>E3FSG3P-082740</b>	<b>NEW</b>	



# APPARECCHI LED

---

## LED APPLIANCES







# ECO STABILA



PLAFONIERA

- Facile installazione / Easy installation
- Kit fissaggio muro o soffitto incluso / Wall or ceiling mounting kit included
- Corpo in alluminio ad elevata dissipazione del calore / Aluminum body for great heat dissipation



Isolation class



220-240VAC



Not Dimmable



Saving



25.000 h




CRI>82



15.000

36W	= 2x36W	3000Lm	∠ 120°	4000K	ESTB-361240	1 / 6
-----	---------	--------	--------	-------	-------------	-------



# ECO EASY

Display Box 12/24pz



PLAFONIERA IP65



PLAFONIERA IP65

- Facile installazione anche all'esterno / Easy installation, even outdoor
- Diffusore in PC opale / Opal PC diffuser



Protection class



Isolation class



220-240VAC



Not Dimmable



-83%

Saving



25.000 h







CRI>80



15.000

12W	= 60W	<b>806Lm</b>	∠ 120°	OVALE	4000K	<b>ECESOV-121840</b>	24 / 48
	= 75W	<b>1055Lm</b>	∠ 120°	TONDA	4000K	<b>ECEST-121640</b>	
18W	= 75W	<b>1055Lm</b>	∠ 120°	OVALE	4000K	<b>ECESOV-182040</b>	12 / 24
	= 100W	<b>1521Lm</b>	∠ 120°	TONDA	4000K	<b>ECEST-181740</b>	

**FORNITA CON LA PRATICA DISPLAY BOX**





## PROIETTORE

- Corpo in alluminio pressofuso / Die-cast aluminum body
- Vetro temperato / Tempered glass
- Spessore ridotto / Slim shape



Protection class



Isolation class



220-240VAC



Not Dimmable



Saving



25.000 h







CRI>80



15.000

10W	= 100W	<b>750Lm</b>	∠ 120°	4000K	<b>FLY-108540</b>	1 / 24
20W	= 200W	<b>1500Lm</b>	∠ 120°	4000K	<b>FLY-208540</b>	
30W	= 300W	<b>2240Lm</b>	∠ 120°	4000K	<b>FLY-308540</b>	1 / 12
50W	= 400W	<b>3450Lm</b>	∠ 120°	4000K	<b>FLY-508540</b>	1 / 6



# FLY SENSOR



PROIETTORE CON  
SENSORE PIR

- Corpo in alluminio pressofuso / Die-cast aluminum body
- Vetro temperato / Tempered glass
- Spessore ridotto / Slim shape



Protection class



Isolation class



220-240VAC



Not Dimmable



-90%

Saving



25.000 h



RA

CRI>80



on/off

15.000





20W	= 200W	<b>1500Lm</b>	∠ 120°	4000K	<b>FLYS-208540</b>	1 / 24
30W	= 300W	<b>2240Lm</b>	∠ 120°	4000K	<b>FLYS-308540</b>	1 / 12
50W	= 400W	<b>3450Lm</b>	∠ 120°	4000K	<b>FLYS-508540</b>	1 / 6



Sensore PIR  
PIR sensor



Sens. Crepuscolare  
Light sensor



# ARCADIA

Applique solari da esterno LED

LED outdoor solar applique




## DESIGN UNICO, DOPPIA FONTE LUMINOSA

Unique design, double light source

## BATTERIA AL LITIO RICARICABILE

Rechargeable lithium battery




## PANNELLO SOLARE DI ALTA QUALITÀ

High quality solar panel

## SENSORE PIR

Pir sensor



## FINO A 3 MODALITÀ SELEZIONABILI TRAMITE POWER SWITCH

Mode selection via power switch

- Modalità crepuscolare / Twilight mode
- Modalità Sensor / Sensor mode
- Modalità Sensor-Eco / Sensor-Eco mode



APPLIQUE 1,5W



APPLIQUE 3,2W

- Corpo in PBT / PBT body
- Pannello fotovoltaico alta conversione / High efficiency
- Piastra chip Led in alluminio / Aluminum LED chip plate



Isolation class



Protection class



Impact protection



Not Dimmable



Saving



25.000 h



15.000

1,5W	= 18W	<b>220Lm</b>	∠ 120°	4000K	Lithium battery 3,7V 1200mA	<b>ECACSB-151240</b>	1 / 24
						<b>ECACSS-151240</b>	
3,2W	= 40W	<b>400Lm</b>	∠ 120°	4000K	Lithium battery 3,7V 2000mA	<b>ECACSB-321240</b>	1 / 12
						<b>ECACSS-321240</b>	



Autonomia 12-16h  
12-16h Battery life




Sensore PIR  
PIR sensor



Sens. Crepuscolare  
Light sensor

**DISPONIBILE VERSIONE BIANCA**



# MATERIALE PROMOZIONALE


PROMO MATERIAL

# EXPO PROMO

**CESTO PROMOZIONALE DA TERRA**  
Promotional ground basket

EXPO-PROMOE

- Espositore in cartonato / Carton display
- Ideale per promozioni / Ideal for promotions
- Fornito vuoto / Provided empty





EXPO-PROMOE

# EXPO VASC

**DISPLAY DA TERRA**  
Ground display

EXPOE-3VASCH **NEW**

- Espositore in cartonato / Carton display
- Ideale per promozioni / Ideal for promotions
- Composto da 3 vaschette innestabili / Consisting of 3 insertable trays
- Fornito vuoto / Provided empty



EXPOE-3VASCH

## SISTEMI ESPOSITIVI PERSONALIZZATI

Custom promo material

La gamma di supporti dedicati alla **promozione** è in continua espansione. Realizziamo sistemi espositivi personalizzati secondo le esigenze (esempio: **crowner personalizzato** per EXPO PROMO).

Range of products dedicated to **promotion** is constantly expanding. We create customized display supports according to any need (ex: custom crowner for EXPO PROMO).



**CROWNER PER  
ESPOSITORI DA TERRA**  
Crowner for ground display




# INDICE ALFABETICO

## ALPHABETIC INDEX

cod	Master Carton pz	Inner Carton pz	Codice EAN	Pagina	cod	Master Carton pz	Inner Carton pz	Codice EAN	Pagina
E3FG3P-082727	20	1	9090172014395	36	EG33-122764	40	10	9090172000640	30
E3FG3P-082740	20	1	9090172014401	36	EG33-152730	40	10	9090172000671	30
E3FH1G-041427	20	1	9090172014418	36	EG33-152740	40	10	9090172014333	30
E3FH1G-041440	20	1	9090172014425	36	EG33-152764	40	10	9090172000688	30
E3FM1-041427	20	1	9090172014432	36	EG35-152730	20	1	9090172000930	35
E3FM1-041440	20	1	9090172014439	36	EG35-152740	20	1	9090172017099	35
E3FSG3P-082730	20	1	9090172014449	36	EG35-152764	20	1	9090172000947	35
E3FSG3P-082740	20	1	9090172014456	37	EH1G-031430	50	10	9020503143012	14
E3FSH1G-041430	20	1	9090172014463	37	EH1G-031464	50	10	9090172000350	14
E3FSH1G-041440	20	1	9090172014470	37	EH1G-032730	50	10	9020503273016	15
E3FSM1-041430	20	1	9090172014477	37	EH1G-032764	50	10	9090172000268	15
E3FSM1-041440	20	1	9090172014484	37	EH1G-061430	50	10	9090172000275	14
E3H1G-061430	40	10	9090172014500	37	EH1G-061440	50	10	9090172001050	14
E3H1G-061440	40	10	9090172000596	31	EH1G-061464	50	10	9090172000282	14
E3H1G-061464	40	10	9090172014340	31	EH1G-062730	50	10	9090172000244	15
E3H1G-081430	40	10	9090172000619	31	EH1G-062740	50	10	9090172001067	15
E3H1G-081440	40	10	9090172001135	31	EH1G-062764	50	10	9090172000251	15
E3H1G-081465	40	10	9090172014357	31	EH1G-081430	50	10	9090172000954	14
E3M1-061430	40	10	9090172001142	31	EH1G-081440	50	10	9090172000961	14
E3M1-061440	40	10	9090172000602	32	EH1G-081464	50	10	9090172000978	14
E3M1-061464	40	10	9090172014364	32	EH1G-082730	50	10	9090172000985	15
E3M1-081430	40	10	9090172000626	32	EH1G-082740	50	10	9090172000992	15
E3M1-081440	40	10	9090172001227	32	EH1G-082764	50	10	9090172001005	15
E3M1-081465	40	10	9090172014371	32	EH2-152730	20	5	9020515273004	19
E3M1-081465	40	10	9090172001159	32	EH2-152760	20	5	9090171000740	19
ECACSB-151240	24	1	9090171013054	45	EH2-202730	20	5	9090172000572	19
ECACSB-321240	12	1	9090171013078	45	EH2-202740	20	5	9090172001074	19
ECACSS-151240	24	1	9090171013061	45	EH2-202760	20	5	9090172000589	19
ECACSS-321240	12	1	9090171013085	45	EH2-242730	20	5	9090172000695	19
ECESOV-121840	48	24	9090172000749	41	EH2-242740	20	5	9090172001081	19
ECESOV-182040	24	12	9090172000756	41	EH2-242760	20	5	9090172000701	19
ECEST-121640	48	24	9090172000725	41	EK110-061030	50	10	9090172000091	20
ECEST-181740	24	12	9090172000732	41	EK110-061060	50	10	9090172001098	20
EFG3P-082727	50	10	9090172016689	26	EK110-081030	50	10	9090172000114	20
EFG3P-082740	50	10	9090172016696	26	EK110-081040	50	10	9090172001104	20
EFH1G-041427	50	10	9090172016702	26	EK110-081060	50	10	9090172000121	20
EFH1G-041440	50	10	9090172016719	26	EK33-0611030	40	10	9090172000503	33
EFM1-041427	50	10	9090172016726	26	EK33-0611040	40	10	9090172014388	33
EFM1-041440	50	10	9090172016733	26	EK33-0611060	40	10	9090172000510	33
EFSG3P-082730	50	10	9090172016740	27	EM1-031430	50	10	9020503143029	16
EFSG3P-082740	50	10	9090172016757	27	EM1-031464	50	10	9090172000299	16
EFSH1G-041430	50	10	9090172016764	27	EM1-061430	50	10	9090172000305	16
EFSH1G-041440	50	10	9090172016771	27	EM1-061440	50	10	9090172001128	16
EFSM1-041430	50	10	9090172016788	27	EM1-061464	50	10	9090172000312	16
EFSM1-041440	50	10	9090172016795	27	EM1-081430	50	10	9090172001012	16
EFT8-106040	25	1	9020510604018	23	EM1-081440	50	10	9090172001029	16
EFT8-106065	25	1	9020510606517	23	EM1-081464	50	10	9090172001111	16
EFT8-181240	25	1	9020518124013	23	EM1C-031464	50	10	9090172000329	17
EFT8-181265	25	1	9020518126512	23	EM1C-041430	50	10	9020504143035	17
EFT8-221540	25	1	9020522154013	23	EM1C-061430	50	10	9090172000336	17
EFT8-221565	25	1	9020522156512	23	EM1C-061464	50	10	9090172000343	17
EG3-062730	50	10	9020506273006	12	ER7S-057830	50	10	9090172000466	22
EG3-062764	50	10	9020506276403	12	ER7SD-0811830	50	10	9090172000497	22
EG3-092730	50	10	9090172000183	12	ESTB-361240	6	1	9090172000664	40
EG3-092740	50	10	9090172001036	12	ETK-142730	50	10	9090172000763	21
EG3-092764	50	10	9090172000190	12	ETK-142764	50	10	9090172000770	21
EG3-112730	50	10	9090172000220	12	ETK-202730	50	10	9090172000787	21
EG3-112740	50	10	9090172001043	12	ETK-202764	50	10	9090172000794	21
EG3-112764	50	10	9090172000237	12	EXPO-PROMOE	1	1	9090172000718	47
EG3-152730	50	10	9090172000367	12	EXPOE-3VASCH	1	1	9090171013818	47
EG3-152740	50	10	9090172000435	12	FLY-108540	24	1	9090172000848	42
EG3-152764	50	10	9090172000374	12	FLY-208540	24	1	9090172000855	42
EG3-172730	50	10	9090172017068	13	FLY-308540	12	1	9090172000862	42
EG3-172740	50	10	9090172017075	13	FLY-508540	6	1	9090172000879	42
EG3-172764	50	10	9090172017082	13	FLYS-208540	24	1	9090172000886	43
EG33-092730	40	10	9090172000206	30	FLYS-308540	12	1	9090172000893	43
EG33-092740	40	10	9090172014319	30	FLYS-508540	6	1	9090172000909	43
EG33-092764	40	10	9090172000213	30					
EG33-122730	40	10	9090172000633	30					
EG33-122740	40	10	9090172014326	30					

**XC-EL**



**BISONTE GROUP S.R.L.**

Strada Tor Tre Ponti n.68 - 04100 - LATINA - ITALY  
Tel. +39 0773 17 15 255 - Fax +39 0773 24 27 09  
[www.bisontegroup.com](http://www.bisontegroup.com) - [info@bisontegroup.com](mailto:info@bisontegroup.com)